



OXFORD, ENGLAND
www.jsp.co.uk



**BEZBEDNOST U
SAOBRAĆAJU**
Traffic Management

**TITAN™****TITAN 2m
ROAD-1120*** mogućnost brendiranja po
zahtevu kupca**1 Jednodelni kalup**

Titan™ je oblikovan tako što se prvoklasni polipropilen ubrizgava u kalup iz jednog dela. Ovo omogućava odličnu otpornost na niske temperature i postojanost boje u periodu od 2 godine. Novi dizajn je 100% bez metala i može se reciklirati u potpunosti.

**2 Reflektujući panel**

Potpuno reflektujući panel, ispunjava zahteve standarda EN 12899-2.

3 Otvori za propuštanje vode

Prilikom dizajniranja barijere dodati su otvori koji omogućavaju da voda koja se nakupi u barijeri kada je uskladištena može slobodno da isteče.

4 Fleksibilni konektori


Novi dizajn konektora omogućava lakše povezivanje pojedinačnih barijera u jedinstvenu celinu i kompatibilan je sa drugim vrstama barijera iz JSP programa kao i sa barijerama drugih proizvođača. Lako se postavlja i fiksira čime se postiže dodatna stabilnost.

5 Stabilni nosači (baze)

Nosači izuzetno dobro prijanjaju uz podlogu. Zahvaljujući jedinstvenom dizajnu i vrhunskom kvalitetu nema potrebe za kupovinom rezervnih nosača.

**CITADEL™**

CITADEL™ je jak i izdržljiv sistem koji je 100% bez metalnih delova što ga čini pogodnim za recikliranje. Posедуje reflektivna svojstva klase 2, ima mogućnost kačenja signalnih lampi, otvori u samoj barijeri su manji od 30 x 23cm, dužina barijere je 2m. Sadrži otvore i kanale za kišnicu koji omogućavaju da voda koja se nakupi u barijeri kada je uskladištena može slobodno da isteče. Dizajn konektora omogućava povezivanje pojedinačnih barijera u celinu i kompatibilan je i sa drugim vrstama barijera iz JSP programa kao i sa barijerama drugih proizvođača. Kada nisu u upotrebi, konektore je moguće pričvrstiti za unutrašnju stranu barijere radi lakšeg skladištenja.

* mogućnost brendiranja po
zahtevu kupca



CHAMPION™

CHAMPION™ sistem barijera ima izuzetan odnos cene i kvaliteta. Sastoji se od stubova i jedne bele i druge reflektujuće letvice. Dostupna je u dužinama od 1,5 i od 2m i može se postaviti u obliku zatvorene kvadratne ograde ali i linearno zahvaljujući ugrađenim šarkama. One takođe omogućavaju lako postavljanje i sklapanje kao i lak transport i skladištenje kada nisu u upotrebi. Imaju mogućnost postavljanja signalnih lampi radi povećanja vidljivosti. Idealna je za potrebe ograđivanja radnog prostora u više pravaca istovremeno.



CHAMPION 1,5m
ROAD-0020

CHAMPION 2m
ROAD-1020

1 Reflektujuće letvice

Gornje letvice barijere su reflektujuće, donje su bele.

2 Šarke

Budući da su letvice povezane za stubiće pomoću šarki, barijeru je moguće postaviti i linearno i u obliku zatvorene kvadratne ograde. Omogućavaju lako postavljanje, transport i skladištenje.

3 Izdržljivost

Svi zavrtnji, matice i podloške su pocinkovani i omogućavaju bolju stabilnost i duži vek upotrebe cele barijere.

4 Nosači (baze)

Uz Champion™ barijeru moguće je naručiti i nosače (baze) koji povećavaju stabilnost i čvrstinu postavljene ograde. Nosači imaju četiri otvora za postavljanje stubova što omogućava postavljanje barijere i ograđivanje prostora u više pravaca istovremeno.

* mogućnost brendiranja po
zahtevu kupca



TAG



TAG
ROAD-2003

TAG barijere sastoje se od stubova na koje su pričvršćene dve letvice, gornja, koja je reflektujuća i donja, bela letvica. Ova barijera dužine 2m se lako transportuje i postavlja i isporučuje se u kompletu sa nosačima (bazama).

* mogućnost brendiranja po
zahtevu kupca





WORKGATE™

WORKGATE™ je robustna mini barijera koja je dostupna u trostranoj ili u četvorostanoj varijanti. Proizvodi se u crvenoj i u žutoj boji, obe varijante na vrhu imaju reflektivne panele koji omogućavaju dobru vidljivost barijere. Može se postaviti u vidu kvadrata ili trougla ali može se koristiti i kao linijska ograda. Isporučuje se bez nosača (baza) koji se mogu naručiti posebno i koji povećavaju stabilnost barijere pogotovo prilikom linijske upotrebe. Ne sadrži metalne delove i lako se reciklira.



WORKGATE ROAD-2020



* mogućnost brendiranja po
zahtevu kupca
BRANDIT

1 Reflektujuće letvice

Gornje letvice barijere su reflektujuće i ispunjavaju zahteve standarda EN 12899-1.

2 Fleksibilno povezivanje

Crne šarke kojima su stranice barijere povezane omogućavaju postavljanje barijere u vidu četvorougla, trougla ili linijski.

3 Ručice

Posebno oblikovane stranice barijere sa ulegnućima za prste omogućavaju lako manevrisanje.

4 Nosači (baze)

Uz Workgate™ barijeru moguće je naručiti i nosače (baze) koji povećavaju stabilnost i čvrstinu postavljene ograde naročito prilikom postavljanja u vidu linije.



MOORGATE™

MOORGATE™ je čvrst, stabilan i lagan sistem barijera sa reflektujućim letvicama koji je zbog male težine i brzog i lakog montiranja idealan za upotrebu kada je potrebno obeležiti radove koji se obavljaju u kratkom vremenskom periodu. Visina barijera je 1m, širina je 80cm a povezane su pomoću fleksibilnih spojnika.

MOORGATE ROAD-2010





ROADBLOC™

ROADBLOC™ je barijera proizvedena od Solathene™ HD, materijala koji pruža dodatnu zaštitu od UV zračenja i sprečava da boja barijere brzo izbledi čime se produžava i njen vek upotrebe. Barijera se isporučuje sa ili bez reflektivnih traka na vrhu, dimenzije su 1,1m širina i 60cm visina. Svaka barijera ima izuzetnu stabilnost zahvaljujući konstrukciji u koju se može sipati voda koja služi kao balast. Zahvaljujući dizajnu šarki, mogu se postaviti i na neravnom terenu. Ovakav dizajn omogućava i da se od samo 8 barijera napravi potpuno zatvoren krug. Isto tako, oblik barijera omogućava lako i ekonomično skladištenje kada nisu u upotrebi.

ROADBLOC bela
ROAD-4010

ROADBLOC crvena
ROAD-4020



* mogućnost brendiranja po
zahtevu kupca



1 Zatvoren krug

Šarke na svakoj barijeri mogu se okrenuti do ugla od 45° što omogućava formiranje zatvorenog kruga upotrebom svega 8 elemenata.

2 Neravan teren

Svaka barijera može se nagnuti u vis ili na dole u odnosu na prethodnu bez prekidanja veze među njima tako da se mogu postaviti čak i na neravnom terenu.

3 Stabilnost

Svaka barijera ima vodonepropusni zapušač sa navojem koji omogućava lako i brzo punjenje vodom umesto peskom radi veće stabilnosti.

4 Vidljivost

Barijere su dostupne u varijanti bez reflektivnih traka ili sa reflektivnim trakama.

5 Skladištenje

Oblik barijere omogućava sigurno i čvrsto naleganje, slažu se jedna na drugu čime se postiže značajna ušteda na prostoru prilikom skladištenja.





XPANDA™

XPANDA™ je kompaktna sklopiva barijera koja korisniku pruža izuzetnu fleksibilnost u pogledu dužine koju standardne barijere nemaju. Kada je sklopljena široka je 550mm i zauzima minimalan prostor prilikom skladištenja a može se rastegnuti do 3100mm širine. Sa težinom od svega 10,5kg i visinom od 1m lagana je i za transport i za manipulaciju a opet dovoljno jaka da ostane stabilna i u vetrovitim uslovima i na neravnom terenu. Svaka barijera ima i praktičan konektor koji omogućava da barijera prilikom transporta i skladištenja ostane čvrsto zatvorena. Konektor se može koristiti i za povezivanje više barijera u jednu celinu. Xpanda™ se može povezati i sa Titan™ i Citadel™ barijerama.



XPANDA
ROAD-1104

XPANDA™
BARRIER





POST OGRADA



POST OGRADA je lagan i praktičan sistem za ograđivanje prostora u skladištima, fabrikama, ispred radnji, itd. Sastoji se od stubova koji se isporučuju u crveno-beloj ili crno-žutoj varijanti i plastičnih lanaca u odgovarajućoj boji. Na vrhu svakog stuba nalazi se praktičan nosač kroz koji se provlače lanci ograde. Komplet sadrži:

6 stubova

6 nosača (baza)

25m lanca

Stubovi se isporučuju sa standardnim nosačima (bazama) a postoji mogućnost naručivanja težih, masivnijih nosača (baza) ukoliko postoji potreba za povećanom stabilnošću cele ograde.



POST OGRADA crveno-bela ROAD-1010

POST OGRADA crno-žuta ROAD-1011

1 Stubovi

Stubovi su dostupni u dve kombinacije boja, crveno-bela i crno-žuta i na vrhu imaju nosač za lance.

2 Lanci

Kao i stubovi, i lanci su dostupni u dve kombinacije boja, mogu biti crveno-beli i crno-žuti, lako se montiraju provlačenjem kroz otvore nosača na stubovima.


3 Nosači (baze)

Ceo komplet se isporučuje sa standardnim nosačima (bazama) a postoji mogućnost naručivanja težih nosača (baza) radi veće stabilnosti.



SIGNALNA OGRADA

SIGNALNA OGRADA predstavlja ekonomičan način ograđivanja građevinskih objekata, puteva, itd. Signalna ograda je mreža izrađena od polipropilena sa UV stabilizatorom i isporučuje se u rolnama dimenzija 1m x 50m i 1,8m x 50m. Mreža se može postaviti na stubove koji se naručuju posebno isto kao i nosači (baze) za stubove.



SIGNALNA OGRADA 1m x 50m ROAD-1004

SIGNALNA OGRADA 1,8m x 50m ROAD-2004

* standardna boja signalne ograde je narandžasta, ostale boje dostupne po porudžbini





VODIČ ZA ODABIR ČUNJEVA



Naziv	DOMINATOR™			STANDARD (punjeni peskom)				ROADHOQ™		PVC ČUNJEVI	
Visina čunja	50cm	75cm	1m	45cm	53cm	75cm	1m	50cm	75cm	30cm	50cm
Težina čunja	1,9kg	5kg	7,5kg	1,8kg	2kg	4,3kg	6kg	2,7kg	6,2kg	0,5kg	1,3kg
Dimenzije baze	25cm x 25cm	43cm x 43cm	58cm x 58cm	25cm x 29cm	32cm x 30cm	39cm x 44cm	43cm x 55cm	29cm x 29cm	41cm x 41cm	24cm x 24cm	28cm x 28cm
Materijal čunja	UV stabilizovani polietilen	UV stabilizovani polietilen	UV stabilizovani polietilen	UV stabilizovani polietilen	UV stabilizovani polietilen	UV stabilizovani polietilen	UV stabilizovani polietilen	Reciklirani PVC	Reciklirani PVC	PVC	PVC
Materijal baze	Reciklirani PVC	Reciklirani PVC	Reciklirani PVC	UV stabilizovani polietilen	UV stabilizovani polietilen	UV stabilizovani polietilen	UV stabilizovani polietilen	Reciklirani PVC	Reciklirani PVC	PVC	PVC
Mogućnost brendiranja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Tip reflektujuće trake	Sealbite™ klasa R1B	Sealbite™ klasa R1B	Sealbite™ klasa R1B	Sealbite™ klasa R1B	Des 2	Sealbite™ klasa R1B	Des 2	Sealbite™ klasa R1B	Sealbite™ klasa R1B	Polybrite	Des 2



DOMINATOR™

DOMINATOR™ su dvodelni čunjevi proizvedeni od UV stabilizovanog LDPE sa kompozitnom bazom izrađenom od 100% recikliranog materijala. Na svakom čunju je reflektivna traka od Sealbite™ klasa R1B materijala. Veoma su stabilni, otporni na udare vetra i na njih se mogu montirati i signalne lampe.



DOMINATOR 50cm ROAD-007/50



* mogućnost brendiranja po zahtevu kupca

DOMINATOR NO WAITING ROAD-107/50

DOMINATOR 75cm ROAD-007/75

DOMINATOR 100cm ROAD-007/100

DOMINATOR™ NO WAITING je čunji obaveštenja da je zabranjeno zaustavljanje na određenom mestu. Proizveden je od UV stabilizovanog LDPE žute boje sa kompozitnom bazom izrađenom od 100% recikliranog materijala, svaki čunji se isporučuje sa montiranim znakom.



* mogućnost brendiranja po zahtevu kupca



PVC ČUNJEVI

PVC ČUNJEVI proizvode se od veoma fleksibilnog brizganog PVC-a. Ovi jednodelni čunjevi oblikovani su na takav način da im nije potrebna zasebna baza a dostupni su u nekoliko veličina, sa ili bez reflektivnih traka.

PVC ČUNJ 30cm ROAD-006/30

PVC ČUNJ 50cm ROAD-006/50





STANDARD (punjeni peskom)

STANDARD su veoma stabilni jednodelni čunjevi čija se baza klasičnog heksagonalnog oblika puni peskom. Proizvode se od UV stabilizovanog polietilena i dostupni su sa Sealbrite™ klasa R1B ili Des 2 reflektivnim trakama. Standardna boja čunjeva je crvena, ostale boje su dostupne po porudžbini, lako se transportuju i skladište zahvaljujući dizajnu koji omogućava slaganje čunjeva jednog u drugi.



* mogućnost isporuke i u drugim bojama



* mogućnost brendiranja po zahtevu kupca



* ekonomično skladištenje

STANDARD 100cm
ROAD-125/100

STANDARD 75cm
ROAD-125/75

STANDARD 53cm
ROAD-125/53

STANDARD 45cm
ROAD-125/45



ROADHOG™



* mogućnost brendiranja po zahtevu kupca

ROADHOG 50cm
ROAD-008/50

ROADHOG™ su čvrsti jednodelni čunjevi proizvedeni od 100% recikliranog materijala. Na svakom čunju je reflektivna traka od Sealbrite™ klasa R1B materijala. Baza čunja je crne boje, boja tela čunja je crvena.



ROADHOG 75cm
ROAD-008/75



NAVIGATOR

NAVIGATOR™ su čvrsti dvodelni čunjevi visine 75cm koji su proizvedeni po najvišim standardima i koji se mogu reciklirati. Na svakom čunju je reflektivna traka od Sealbrite™ klasa R1B materijala. Težina iznosi 4kg, baza čunja je crne boje, boja tela čunja je crvena.



NAVIGATOR 75cm
ROAD-010/75



GLOPOST

GLOPOST čunjevi proizvode se od UV stabilizovanog polietilena male gustine. Baze se proizvode od 100% recikliranog PVC-a.

Idealni su za upotrebu na parkinzima, aerodromima, duž prometnih puteva itd. zbog mehanizma u bazi koji omogućava da se čunj nakon udarca vrati u uspravan položaj.

Komplet sadrži čunj i bazu sa mehanizmom.

Čunjevi su opremljeni Des 2 reflektivnom trakom u skladu sa BS873.

GLOPOST
ROAD-3030

* baza mora biti pričvršćena za podlogu, komplet se isporučuje bez šrafova



VERGE POST

VERGE POST su fleksibilni čunjevi koji se, nakon što su pretrpeli udarac, vraćaju u početni položaj. Koriste se za obeležavanje ivica puteva, mogu se montirati i kao privremeno rešenje za obeležavanje. Dimenzije čunja su 1300mm visina, 145mm širina i 1,2kg težina. Svaki čunj opremljen je reflektivnom površinom na vrhu koja je u skladu sa RI EN 12899-2 klasa R2.



VERGE POST
ROAD-3020





MAXILITE™



MAXILITE™ signalna lampa koristi dve baterije od 6V za rad. Prečnik sočiva je 180mm a proizvodi se od jakog polikarbonata koji je otporan na udar. Glava lampe može se okretati u radijusu od 360°, lako se montira na čunjeve i barijere. Dostupna je u dve varijante, kao lampa sa konstantnim svetlom ili kao trepćuća lampa sa fotočelijom.

**MAXILITE
ROAD-3060**

**BATERIJA 6V
ROAD-1111**

Baterija od 6V
za sve JSP
signalne lampe.



MICROLITE™



MICROLITE™ signalna lampa je dizajnirana sa sočivom od 360° koje garantuje dobru vidljivost iz svakog ugla. Za napajanje koristi jednu bateriju od 6V. Sočivo je proizvedeno od polikarbonata vrhunskog kvaliteta i otporno je na udar. Lampa se uključuje i isključuje jednostavnim okretom sočiva levo ili desno. Može da radi u dva moda - može da svetli konstantno ili da svetlo bude trepćuće.

**MICROLITE
ROAD-3062**



ZEBRA™ TRAKE

ZEBRA™ TRAKE se koriste za obeležavanje raznih radova na putu, na gradilištima itd. Dostupne su u dve kombinacije boja, crveno-bela (dostupna u nekoliko dužina) i crno-žuta traka.

CRVENO-BELA

ROAD-3410 - 7cm x 50m

ROAD-3510 - 7cm x 100m

ROAD-3610 - 7cm x 500m

CRNO-ŽUTA

ROAD-3710 - 7cm x 500m



MINILITE™

MINILITE™ je trepćuća signalna lampa sa fotočelijom koja ima sočivo od 360° što garantuje dobru vidljivost sa svih strana. Sočivo je proizvedeno od polikarbonata vrhunskog kvaliteta i otporno je na udar. Lampa se uključuje i isključuje okretom sočiva levo ili desno. Isporučuje se sa nosačem za laku montažu na čunjeve.



**MINILITE
ROAD-3061**



SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI

SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI od polietilena predstavljaju veoma praktično rešenje za obeležavanje saobraćajnica. Materijal od kojeg su napravljeni se može reciklirati. Mnogo su lakši od klasičnih metalnih znakova i samim tim su lakši za transport i montažu. Zahvaljujući trakastim nosačima na poledini mogu se montirati na čunjeve raznih veličina. Spoljni rub okvira za znakove je izbočen što predstavlja dodatnu zaštitu od oštećenja za središnju reflektivnu površinu.



SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI

ROAD-0090 Radovi na putu

ROAD-1090 Obavezno levo

ROAD-1190 Obavezno desno

ROAD-2090 Suženje puta sa leve strane

ROAD-2190 Suženje puta sa desne strane



CLOVELLY

2u1



CLOVELLY je zimska jakna visoke vidljivosti sa 3M reflektivnim trakama. Jakna je vodonepropusna, sa sklopivom kapuljačom, proizvedena je od 100% poliestera 300D Oxford/PU. Ima elastičnu manžetnu oko struka, varene šavove, 5+1 unutrašnji džep. Rukavi se skidaju tako da se može nositi i kao prsluk.

Veličina M-XXXL

4 8

(X zameniti brojem za željenu boju)



CLOVELLY
OD-146-X



SEFTON

SEFTON je termoizolovana vodonepropusna jakna visoke vidljivosti koja pruža zaštitu od kiše i hladnoće. Proizvedena je od 100% poliestera 300D Oxford/PU sa paropropusnom postavom, kapuljača se pakuje u kragnu.

Veličina M-XXXL
4 8
(X zameniti brojem za željenu boju)



SEFTON
OD-500-X



PHOENIX

PHOENIX je zimska jakna visoke vidljivosti sa termo postavom i rukavima koji se mogu skinuti. Materijal od kojeg se proizvodi je 170T poliester/ PVC dok je materijal proštepene postav 100% poliester. Jakna ima našivene reflektivne trake i štepanu kapuljaču koja se može skinuti, džep za ID karticu i mobilni i pruža zaštitu od hladnoće i manjih mehaničkih rizika.

Veličina M-XXXL



2u1

PHOENIX
OD-0618



EPPING

EPPING vodonepropusne pantalone visoke vidljivosti proizvode se od 100% poliester a sa slojem poliuretana.

Veličina M-XXXL

4 8
(X zameniti brojem za željenu boju)



EPPING
OD-504-X



SKOLLFIELD 209A

SKOLLFIELD 4 u 1 je jakna sa odvojivim toplim uloškom i rukavima na skidanje. Ima sklopivu kapuljaču, dva unutrašnja džepa, pletene manžetne u rukavima i traku za zatezanje u pojasu. Štepna postava je 100g/m² a jakna se proizvodi od SIOPOR® materijala.

Veličina S-XXXL

4 8

(X zameniti brojem za željenu boju)



4u1



SKOLLFIELD 209A
OD-SN209A-X



TAHR

TAHR je kapa sa širitom visoke vidljivosti, 60% pamuk, 40% poliester, univerzalne veličine.

4 8
(X zameniti brojem za željenu boju)



TAHR
OD-240-X



TURIA

TURIA je pletena kapa visoke vidljivosti, 100% akril, postava 3M Thinsulate, univerzalne veličine.

4 8
(X zameniti brojem za željenu boju)



TURIA
OD-255-X



TICINO

**TICINO
JAKNA
OD-505-X**



**TICINO
PANTALONE
OD-515-X**



TICINO je odeća visoke vidljivosti proizvedena od 100% poliestera 300D Oxford/PU sa varenim šavovima. Otpornost na vodu i paropropusnost klase 3. Veličina S-XXXL

4 8

(X zameniti brojem za željenu boju)



GORDON

GORDON jakna i pantalone visoke vidljivosti sa reflektivnim trakama proizvode se od 100% poliester/PU, jakna ima sklopivu kapuljaču. Veličina M-XXXL

**GORDON
PANTALONE
OD-1338**



**GORDON
JAKNA
OD-1328**



COLYTON

**COLYTON
JAKNA
OD-508-X**



**COLYTON
PANTALONE
OD-518-X**



COLYTON odeća visoke vidljivosti proizvedena je od 65% poliester, 35% pamuka, 310g/m² i tretirana je teflonom, pantalone na kolenima imaju džep za umetanje štيتnika. Veličina 48-62

4 8

(X zameniti brojem za željenu boju)



CARINA HV

**CARINA HV
OD-183-X**



CARINA HV je dvodelno odelo visoke vidljivosti sa sklopivom kapuljačom, 100% poliester/PVC, vareni šavovi, u praktičnom pakovanju. Veličina M-XXXL

4 8

(X zameniti brojem za željenu boju)



LYNX

**LYNX
OD-046-X**



LYNX je prsluk visoke vidljivosti sa reflektivnim trakama koji se kopča čičak trakom, univerzalne veličine.

4 8

(X zameniti brojem za željenu boju)



ASPHALT S2 HRO HI



Cipele za asfaltiranje, crna vodoodbojna koža debljine 2mm, nepostavljena. Don je antistatik sa otpornošću na klizanje i nemetalnim APT zaštitnim listom proizveden od mešavine poliuretana i gume sa šok apsorberom energije u peti.

Don takođe poseduje toplotnu barijeru koja je anatomske oblikovana i izolovana na visoke temperature. Testiran je na 300°C (kontakt od 1min) odnosno na 100°C u trajanju od 8h. Don je bez krampona, tj. ravan kako bi se izbegli tragovi na asfaltu i omogućilo lakše čišćenje cipela.

Težina cipele (vel. 42) iznosi 700g. Mogućnost isporuke plitkih cipela.

Veličina 39-48
EN ISO 20345



ASPHALT S2 HRO HI
OD-CFR82020



ORIONE 7932 S3 SRC



Cipele-patike proizvedene od pune goveđe kože tretirane voskom radi povećane vodonepropusnosti, sa ABSORBER* postavom koja ima antibakterijska i antistatik svojstva i odličnu apsorpciju vlage. Imaju čeličnu kapu i čelični list, reflektivne detalje i kopče za brzo skidanje. PU/TPU don sa šok apsorberom u peti otporan je na abraziju, visoke i niske temperature, ulja, naftu i kiseline, i ima antistatik svojstva.


Veličina 38-48
EN ISO 20345



GRIFO 7232 S3 SRC
OB-P7232



ORIONE 7932 S3 SRC
OB-P7932



ARDEA 49002 S3 SRC



Profesionalne zaštitne cipele sa kompozitnom kapom proizvedene od od pune goveđe kože tretirane voskom radi povećane vodonepropusnosti. Imaju paropropusnu Yuma postavu od mikrofibera, neprobajni, nemetalni uložak, i antistatik i protivklizni troslojni PU/TPU don koji je otporan na ulja, naftu i kiseline, torziju i abraziju i sa šok apsorberom u peti.

Veličina 38-48
EN ISO 20345



ARDEA 49002 S3 SRC
OB-P49002



SAFETY S5



SAFETY S5
SDP-3010



Zaštitne PVC čizme sa čeličnom kapom i čeličnim listom sa postavom od poliester. Imaju šok absorber u peti i antistatik, protivklizni don otporan na ulja i ugljovodonike.

Veličina 36-48
EN ISO 20345 S5



BLUETAIL

Pletene, zimske rukavice sa akrilnim vlaknima, moćene u prirodni lateks, protivklizne, elastične. Mikroporozni akril sprečava znojenje i čuva toplotu.

Veličina 10

BLUETAIL
R-1028



PALAWAN

Bešavne pletene rukavice od najlona sa elastičnom manžetnom. Dlan i prsti su moćeni u lateks, rukavice su paropropusne.

Veličina 7-10



PALAWAN
R-1207

