





OSTALO Miscellaneous





NECPROTECH Art. JSP-1100

NecProTech je podrška za vrat kada je potrebno duže vreme raditi sa zabačenom glavom, tj. kada se glava nalazi u položaju iza ose kičmenog stuba, dokazano smanjuje bol, pritisak na vrat a samim tim i mogućnost povrede.

NecProTech je lagan i veoma udoban za nošenje, ima podešive trake i podršku za vrat i leđa koji omogućavaju komfor svakom korisniku, proizveden je od dugotrajnih i veoma izdržljivih materijala. Koriste ga farbari, avio i automehaničari, električari, inženjeri, šumari, rudari, radnici na skelama i mnogi drugi.



POJAS PE 010

Art. PE-010

Pojas sa podešivim trakama i širokom podrškom za leđa, stezanje pomoću čičak trake, štiti leđa prilikom nošenja teškog tereta.

Veličine:

M - 1060 mm

L - 1115 mm

XL - 1160 mm

XXL - 1220 mm



EVA

Art. HS-188

Penasti, samoformirajući štitnik za koleno, postavlja se u radne pantalone, veoma lagan i udoban, pogodan za kolekcije: ARGES, OLZA, STANMORE, BRONDBY, NARELLAN i druge.



ŠТИТНИК ZA KOLENO

Art. HS-088

Štitnik za koleno, amortizujuća mekana guma.



RAZNOVRSNA PRI UPOTREBI I ŠTEDLJIVA:

- dva modaliteta osvetljenja (maksimalni i ekonomični)
- 190 h mogućnosti osvetljavanja na ekonomičnom nivou
- svetlosni zrak se može usmeravati
- podesiva traka za glavu

DVE LED SIJALICE:

- 23 lumena (maksimalni nivo)
 - osvetljava do 23 metra (maksimalni nivo)
- Radi pomoći tri alkalne AAA baterije (isporučuju se uz lampu).
- Težina **80 g** uključujući baterije.

TIKKINA² E 91 PE

Art. PZ-E91PE

TIKKINA² LED naglavna lampa sa dva nivoa osvetljenja. TIKKINA² naglavna lampa je vodootporna i osmišljena tako da ispunjava svakodnevne potrebe za osvetljavanjem. Ima dva modaliteta osvetljenja (maksimalni i ekonomični) kako bi se količina svetlosti mogla prilagoditi situaciji. Poseduje nove, unapređene LED sijalice i taster prekidač. Kućište ima sistem koji je jednostavan za korišćenje i koji korisniku omogućava da veoma lako promeni baterije ili da naglavnu lampa nadogradi ADAPT sklopivim sistemom.

KARAKTERISTIKE OSVETLJAVANJA	MAKSIMALNI NIVO	EKONOMIČNI NIVO
Trajanje baterije	55 h	190 h
Udaljenost t = 0 h t = 30 h	23 m 8 m	13 m 10 m

RAZNOVRSNA PRI UPOTREBI I SNAŽNA:

- tri modaliteta rada belog svetla (maksimalni, ekonomični i treću modalitet)
- dva modaliteta rada crvenog svetla: konstantni i treću
- vrsta svetla (belo ili crveno) se bira pritiskanjem dugmeta na dve sekunde (poslednji korišćeni modalitet ostaje memorisan do sledeće upotrebe)
- podesiva traka za glavu

JEDNA BELA LED SIJALICA JAKOG INTENZITETA:

- 70 lumena (maksimalni nivo)
- osvetljava do 40 metara (maksimalni nivo)
- 185 h mogućnosti osvetljavanja na ekonomičnom nivou

KOMPATIBILNA SA LITIJUMSKIM BATERIJAMA:

- lakše od alkalnih baterija
 - bolje performanse na nižim temperaturama
- Radi pomoći tri alkalne AAA baterije (isporučuju se uz lampu).
- Težina **83 g** uključujući baterije.



TIKKA PLUS[®] 2 E 97 PM

Art. PZ-E97PM

TIKKA PLUS[®] 2 naglavna lampa je vodootporna, poseduje integrisana dva izvora svetlosti: jednu belu LED sijalicu visokog intenziteta osvetljavanja i jednu crvenu LED sijalicu. Bela LED sijalica proizvodi 70 lumena u maksimalnom modalitetu i osvetljava do 40 metara. U ekonomičnom modalitetu može da osvetljava do 185 sati. Crvena LED sijalica obezbeđuje rezervno osvetljenje kako bi se sačuvalo noćni vid ili može postati trepcuće svetlo kako bi se povećala bezbednost, na primer, u gradskim sredinama itd. TIKKA PLUS[®] 2 lampa se može koristiti sa litijumskim baterijama kako bi se smanjila težina ili povećale performanse tokom hladnog vremena.

KARAKTERISTIKE OSVETLJAVANJA	MAKSIMALNI NIVO	EKONOMIČNI NIVO
Trajanje baterije	58 h	185 h
Udaljenost t = 0 h t = 30 h	40 m 4 m	14 m 10 m

DVA MODALITETA OSVETLJENJA:

- modalitet prilagođen radu na malim razdaljinama: kombinovani svetlosni zrak sa širokom, homogenom osnovom osvetljavanja do 20 metara tokom 12 radnih sati (30 lumena)
- modalitet prilagođen kretanju: kombinovani svetlosni zrak sa fokusnom komponentom u gornjem delu zraka omogućava korisniku da se komotno kreće, osvetljava do 30 metara tokom 6 radnih sati (40 lumena).

LAKA ZA KORIŠĆENJE, ČAK I SA RUKAVICAMA:

- rotirajući prekidač za odabir dva modaliteta
- prema potrebi telo lampe može biti orientisano tako da usmerava svetlo (rotacija do 45°)

Rezervno osvetljenje u situacijama kada su baterije skoro potpuno prazne: osvetljava do 10 metara tokom minimalno 10 sati

Koristi **dve AA baterije** (isporučuju se uz lampu).

Težina **160 g**.

Udobna podesiva traka za glavu, lako se skida radi pranja. Otporna na hemikalije.

Vreme osvetljavanja može biti udvostručeno korišćenjem litijum jonskih baterija ili punjivim Ni-MH baterijama.



PIXA 2 ATEX E 78 BHB

Art. PZ-E78BHB

PIXA 2 je naglavna lampa sa mešanim svetlosnim zrakom, napravljena za upotrebu pri radu na malim razdaljinama i za kretanje. Raznovrsna i veoma dugotrajna, PIXA 2 naglavna lampa je izvor svetlosti za koji nije potrebno koristiti ruke i koji omogućava ugodan rad na malim razdaljinama i bezbedno kretanje. U zavisnosti od potrebe, može se nositi na glavi, može biti montirana na šlem ili postavljena na zemlju. Obezbeđuje konstantno i stabilno osvetljenje.





ZIDNA APOTEKA TIP 1

Art. HS-082

Zidna apoteka za prvu pomoć,
do 10 ljudi.

Art. HS-083

Uložak za zidnu apoteku
do 10 ljudi.



ZIDNA APOTEKA TIP 2

Art. HS-282

Zidna apoteka za prvu pomoć,
do 50 ljudi.

Art. HS-283

Uložak za zidnu apoteku
do 50 ljudi.



PUCVAL

Art. HS-076

Pucval za čišćenje
masnih i prašnjavih
predmeta (mašina,
delova, itd).



TARPAULIN STANDARD PLAVA

Polietilenske, vodootporne folije, ojačani rubovi,
težine 70 g, koriste se za prekrivanje u građevinskoj
i automobilskoj industriji,
u poljoprivredi,
u privatne svrhe, itd.



- PE-25006 2 x 3m
- PE-25015 3 x 5 m
- PE-25024 4 x 6 m
- PE-25040 5 x 8 m
- PE-25060 6 x 10 m
- PE-25096 8 x 12 m
- PE-25150 10 x 15 m
- PE-25153 15 x 20 m



TARPAULIN STANDARD ZELENA

Polietilenske, vodootporne folije, ojačani rubovi, težine 70 g, reflektujuće površine za
povećanu refleksiju sunca, metalne ringlice na razdaljini od 1m, koriste se za
prekrivanje u građevinskoj i automobilskoj industriji, u poljoprivredi, u privatne svrhe, itd.



- PE-25180 2 x 3 m
- PE-25184 4 x 6 m
- PE-25189 8 x 12 m
- PE-25195 2 x 8 m
- PE-25186 5 x 8 m
- PE-25190 10 x 15 m
- PE-25182 3 x 5 m
- PE-25188 6 x 10 m





BEZBEDNOSNI ZNAKOVI Safety Plates

- Znakovi obaveze
- Znakovi zabrane
- Znakovi opasnosti
- Informacije
- Opasne materije
- Razno



Obavezna zaštita ruku

Art. BT-001



Obavezna zaštita očiju

Art. BT-002



Obavezna zaštita disajnih organa

Art. BT-003



Obavezna zaštita glave

Art. BT-004



Obavezna zaštita organa sluha

Art. BT-005



Obavezna upotreba zaštitnog pojasa

Art. BT-006



Obavezna zaštita nogu

Art. BT-007



Obavezna upotreba štitnika za oči i lice

Art. BT-008



Obavezna upotreba zaštitnog odela

Art. BT-009



Obavezna upotreba zaštitnih cipela

Art. BT-010



Zabranjeno dirati
Opasno po život

Art. BT-101



Zabranjen
prilaz

Art. BT-102



Zabranjeno
pušenje

Art. BT-103



Prva pomoć

Art. BT-201



Radionica

Art. BT-301



Opasnost
od pada sa visine

Art. BT-401



Opšta
opasnost

Art. BT-402



Opasnost
od eksplozije

Art. BT-403



Biološka
opasnost

Art. BT-404



Opasnost od vozila
unutrašnjeg
transporta

Art. BT-405

*Za detaljnije informacije, širi assortiman proizvoda i katalog sa tehničkim karakteristikama, molimo obratite se Vašem Distributeru.